

Après le Delta de l'Ebre, je suis allé en Andalousie dans la Sierra Morena à la recherche du Lynx pardelle. J'y vais généralement en décembre-janvier à la période de rut, mais je souhaitais y aller en été pour éventuellement observer des jeunes. Par contre, la température n'est pas la même (43 degrés à l'ombre dans la journée et encore 39 degrés à minuit) et il n'y a personne.

J'y suis resté 4 jours et y est observé le Lérot (au photo-piège), le Lapin de garenne, le Cerf élaphe, le Guêpier d'Europe, la Chevêche d'Athéna, le Pic de Sharp, la Perdrix rouge et la Huppe fasciée, et également 2 espèces de chiroptères (Vespertillon de Daubenton et grand Murin).



Sierra Morena



Sierra Morena



MOULTRIE ☉ 29°C 28.16inHg MOULTRIECAM 06 MAR 2016 03:42 pm

Lérot au photo-piège



MOULTRIE ☉ 29°C 28.16inHg MOULTRIECAM 06 MAR 2016 03:50 pm

Lérot au photo-piège



MOULTRIE ☉ 25°C 28.15inHg MOULTRIECAM 06 MAR 2016 06:29 pm

Lérot au photo-piège



MOULTRIE ☉ 26°C 28.15inHg MOULTRIECAM 06 MAR 2016 06:32 pm

Lérot au photo-piège



Lapin de garenne



Cerf élaphe



Cerf élaphe



Guêpier d'Europe



Chevêche d'Athéna



Chevêche d'Athéna



Pic de Sharp



Perdrix rouge



Huppe fasciée



Vespertillon de Daubenton



Grand Murin



Grand Murin